

HYDROKIT

ACUMULADOR
DE INÉRCIA PARA
CLIMATIZAÇÃO E/OU
ÁGUAS QUENTES
SANITÁRIAS



**ACUMULADOR
DE INÉRCIA,**
COMPATÍVEL COM
TODAS AS MARCAS
DE BOMBAS DE
CALOR.



ACUMULADOR DE INÉRCIA PARA CLIMATIZAÇÃO E/OU ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS

Os HYDROKIT ENERGIE são acumuladores de inércia que armazenam temporariamente energia sob a forma de água quente e/ou fria. São ideais para sistemas de climatização com aquecimento e/ou arrefecimento através de bomba de calor, permitindo otimizar a eficiência energética da instalação.

FABRICO PORTUGUÊS


- Depósitos de 100 e 200 litros em inox
- Vaso de expansão 10 litros
- Bomba de circulação Grundfos (1 ou 2)
- Coletor porta-instrumentos em tecnopolímero Caleffi
 - Válvula de segurança
 - Purgador
 - Manómetro
- Termostato imersão
- Instalação mural (opcional)
- Válvulas de corte 1"
- Válvula de descarga 1/2"
- Isolamento térmico em poliuretano de alta densidade
- Válvula termostática (opcional)



Consultar condições de garantia



Desenho técnico: **HYDROKIT 100L | 200L**




HYDROKIT 100L

HYDROKIT 200L


A	1038mm	1226mm
B	487mm	570mm
C	589mm	840mm
D	181mm	198mm
E	831mm	998mm

DADOS TÉCNICOS


1 CIRCUITO STANDART		DC100I-HYB-P	DC200I-HYB-P
Capacidade	L	100	200
Conexões hidráulicas	und. / Pol.	4/1"	4/1"
Circuitos	-	1	1
Grupo de segurança	-	Caleffi [Purgador de ar, Válvula de segurança e Manómetros]	
Vaso expansão	L	10	10
Termostato de segurança	-	Sim	Sim
Bomba circuladora	-	1 Grundfos [UPM3-25-75]	1 Grundfos [UPM3-25-75]



2 CIRCUITOS STANDART		DC100I-HYB-P-2F	DC200I-HYB-P-2F
Capacidade	L	100	200
Conexões hidráulicas	und. / Pol.	6/1"	6/1"
Circuitos	-	2	2
Grupo de segurança	-	Caleffi [Purgador de ar, Válvula de segurança e Manómetros]	
Vaso expansão	L	10	10
Termostato de segurança	-	Sim	Sim
Bomba circuladora	-	2 Grundfos [UPM3-25-75]	2 Grundfos [UPM3-25-75]



1 CIRCUITO STANDART + 1 CIRCUITO COM MISTURADORA TERMOSTÁTICA		DC100I-HYB-P-FV	DC200I-HYB-P-FV
Capacidade	L	100	200
Conexões hidráulicas	und. / Pol.	6/1"	6/1"
Circuitos	-	2	2
Grupo de segurança	-	Caleffi [Purgador de ar, Válvula de segurança e Manómetros]	
Vaso expansão	L	10	10
Termostato de segurança	-	Opcional	Opcional
Bomba circuladora	-	2 Grundfos [UPM3-25-75]	2 Grundfos [UPM3-25-75]
Válvula termostática	°C	20 - 45	20 - 45



O presente folheto foi criado apenas para informar e não constitui uma oferta contratual para a ENERGIE EST Lda. a ENERGIE EST Lda. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A ENERGIE EST Lda. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. R3VO/2025



Zona Industrial de Laúndos
Lote 48, 4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim, Portugal
EMAIL energie@energie.pt
SITE www.energie.pt

Siga-nos em:

ENERGIE PORTUGAL



Revendedor autorizado