

HYDROKIT

ACUMULADOR
DE INÉRCIA
CLIMATIZACIÓN Y/O
AGUA CALIENTE
SANITARIA



ACUMULADOR DE INERCIA, COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS DE BOMBAS DE CALOR.



HYDROKIT

ACUMULADOR DE INERCIA PARA CLIMATIZACIÓN Y/O AGUA CALIENTE SANITARIA

Los HYDROKIT ENERGIE son acumuladores tipo depósito intermedio que almacenan temporalmente energía en forma de agua caliente y/o fría. Son ideales para sistemas de calefacción y/o refrigeración que utilizan bombas de calor, permitiendo optimizar la eficiencia energética de la instalación.

FABRICACIÓN PORTUGUESA


- Depósito de acero inoxidable de 100 y 200 litros
- Vaso de expansión de 10 litros
- Bomba de circulación Grundfos
- Colector porta instrumentos Caleffi technopolymer
 - Válvula de seguridad
 - Válvula de purga
 - Manómetro
- Termostato de inmersión
- Instalación mural (opcional)
- Válvulas de cierre de 1"
- Válvula de vaciado de 1/2"
- Aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad
- Válvula termostática (opcional)



Consultar condiciones de garantía



Dibujo técnico: **HYDROKIT 100L y 200L**




HYDROKIT 100L

HYDROKIT 200L


A	1038mm	1026mm
B	487mm	570mm
C	589mm	840mm
D	181mm	198mm
E	831mm	998mm

DATOS TÉCNICOS


1 CIRCUITO ESTÁNDAR		DC100I-HYB-P	DC200I-HYB-P
Capacidad	L	100	200
Conexiones hidráulicas	und. / Pol.	4/1"	4/1"
Circuitos	-	1	1
Grupo de seguridad	-	Caleffi [Purgador de aire, Válvula de seguridad y Manómetros]	
Vaso de expansión	L	10	10
Termostato de seguridad	-	Sí	Sí
Bomba circuladora	-	1 Grundfos [UPM3-25-75]	1 Grundfos [UPM3-25-75]



2 CIRCUITOS ESTÁNDAR		DC100I-HYB-P-2F	DC200I-HYB-P-2F
Capacidad	L	100	200
Conexiones hidráulicas	und. / Pol.	6/1"	6/1"
Circuitos	-	2	2
Grupo de seguridad	-	Caleffi [Purgador de aire, Válvula de seguridad y Manómetros]	
Vaso de expansión	L	10	10
Termostato de seguridad	-	Sí	Sí
Bomba circuladora	-	2 Grundfos [UPM3-25-75]	2 Grundfos [UPM3-25-75]



1 CIRCUITO ESTÁNDAR + 1 CIRCUITO CON VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA		DC100I-HYB-P-FV	DC200I-HYB-P-FV
Capacidad	L	100	200
Conexiones hidráulicas	und. / Pol.	6/1"	6/1"
Circuitos	-	2	2
Grupo de seguridad	-	Caleffi [Purgador de aire, Válvula de seguridad y Manómetros]	
Vaso de expansión	L	10	10
Termostato de seguridad	-	Opcional	Opcional
Bomba circuladora	-	2 Grundfos [UPM3-25-75]	2 Grundfos [UPM3-25-75]
Válvula termostática	°C	20 - 45	20 - 45



Este folleto ha sido creado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta contractual para ENERGIE EST Lda. La empresa ENERGIE EST Lda. ha recopilado el contenido de este folleto con lo mejor de su conocimiento. No se otorga ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para un propósito particular de su contenido y los productos y servicios que presenta. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ENERGIE EST Lda. rechaza explícitamente cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, resultante o relacionado con el uso y/o interpretación de este folleto. R2V0/2025



Zona Industrial de Laúndos
Lote 48, 4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim, Portugal
EMAIL energie@energie.pt
SITE www.energie.pt

Síguenos en:

ENERGIE PORTUGAL



Revendedor autorizado